



DMO KATALOĐU



yeni nesil

sistem entegrasyon

hizmetleri



PROMET BİLGİ SİSTEMLERİ VE DANIŐMANLIK SAN. TİC. LTD. ŐTİ.
Ehlibeyt Mahallesi 1242.Sok. Aykon Plaza No: 36/17 Balgat - ANKARA / TURKEY
T: +90 312 473 2500 | F: +90.312.473.2508
www.prometbilisim.com

Türkiye'nin Her Yerinden
444 3 587 (KUR)
PROMET BİLGİ SİSTEMLERİ ÇAĐRI MERKEZİ

MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR

ÜRÜN ADI LENOVO ThinkCentre M93P - i7
DMO ÜRÜN KODU 314.652.027

LENOVO ThinkCentre / Masaüstü Bilgisayar / M93P 10A6A0GY00 ;Intel i7-4770 (4 cores / 8 threads, 3.4GHz, 8MB cache), Q87 Express Chipset, 8GB 1600MHz DDR3 Bellek,(Max.32 GB), 1TB +8GB Hybrid SATA 3.5" Hard Disk, DVD Yazıcı , HD onboard grafik kartı, HD onboard ses kartı, Card Reader, Dahili hoparlör, Gigabit ethernet, 2xUSB2.0,6xUSB 3.0, serial (9-pin) port, ethernet (RJ-45) port ,Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo,3.5mm), microphone-in (stereo, 3.5mm) girişi, bir VGA port, iki DisplayPort, Kasa Hacmi11,20kg, F Klavye, Optik Mouse, İşletim Sistemi Win 8 Pro 64 Bit., Mini Tower Kasa, PowerSupply 280 watt %85 verimlilik, vPro Özelliği.

ÜRÜN ADI LENOVO ThinkCentre M93P - i5
DMO ÜRÜN KODU 314.652.028

LENOVO ThinkCentre / Masaüstü Bilgisayar / M93P 10A6A0H000 ;Intel i5-4570 (4 cores / 4 threads, 3.2GHz, 6MB cache), Q87 Express Chipset, 8GB 1600MHz DDR3 Bellek,(Max.32 GB), 500GB 7200RPM SATA3 3.5" Hard Disk, DVD Yazıcı , HD onboard grafik kartı, HD onboard ses kartı,Card Reader, Gigabit ethernet, 2xUSB 2.0, 6xUSB 3.0, serial (9-pin) port, ethernet (RJ-45) port, Dahili hoparlör, Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo,3.5mm), microphone-in (stereo, 3.5mm) girişi, bir VGA, iki DisplayPort, Kasa Hacmi 11,20kg, F Klavye, Optik Mouse, İşletim Sistemi Win 8 Pro 64 Bit., Mini Tower Kasa, Power Supply 280 watt %85 verimlilik, vPro Özelliği.

MONİTORLER

ÜRÜN ADI LENOVO LT2323P MONİTOR
DMO ÜRÜN KODU 314.652.032

LENOVO ThinkVision LT2323P 23" LT2323p Wide Flat Panel Monitor; Ekran Boyutu; 23" Wide Flat Panel, Parlaklık 250 cd/m², Kontrast Oranı 1000:1, Nokta Aralığı0.265mm, Max.Çözünürlük 1920X1080, Bağlantı Şekli VGA DVI-D, Display Port, Tepkime Süresi 5ms, Video Girişi VGA DVI-D, Tilt, swivel, pivot, and height adjustable stant, Renk Siyah, Energy Star 6.0 Draft, EPEAT Gold rating



TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR



ÜRÜN ADI LENOVO THINKPAD X1 CARBON
DMO ÜRÜN KODU 314.652.031

LENOVO ThinkPad / X1 Carbon 20A8A0EE00 Taşınabilir Bilgisayar; Intel Core i7-4600U processor (2 cores, 2.1GHz, 4MB cache), 8GB DDR3 Bellek, 256GB SSD Hard Disk, 14" HD+ Ekran, Ekran Çözünürlüğü 1600x900, F Klavye, Intel HD Graphics Ethernet extension connector, Lenovo OneLink connector, Micro-SIM card tray, 10/100/1000 Eth., 720p HD Kamera, Ağırlık 1,34 Kg , v-pro, Win 8.1 Pro 64 Bit.



ÜRÜN ADI LENOVO THINKPAD T540P
DMO ÜRÜN KODU 314.652.030

LENOVO ThinkPad / T540P 20BFS1T800 Taşınabilir Bilgisayar; Intel Core i7-4600M (2 cores, 2.90GHz, 4MB cache), 8GB 1600MHz DDR3L Bellek, 500GB 7200 rpm Hard Disk, Mobile Intel QM87 Express Chipset, 15,6" HD Ekran, Ekran Çözünürlüğü 1366x768, F Klavye, Intel HD Graphics 4600 Ekran Kartı, DVD recordable, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, bir VGA port, bir Mini Display Port, ethernet (RJ-45), Dock konnektör, W ireless 802.11ac, Bluetooth 4.0, 10/100/1000 Eth., 720p HD Kamera, 6 hücreli Battery, Parmakizi Okuyucu, Ağırlık 2,45 Kg, v-pro, Win 8 Pro 64 Bit.



ÜRÜN ADI LENOVO THINKPAD T440P
DMO ÜRÜN KODU 314.652.029

LENOVO ThinkPad / T440P 20AWA0SU00 Taşınabilir Bilgisayar; Intel Core i7-4600M (2 cores, 2.90GHz, 4MB cache), 8GB 1600MHz DDR3L Bellek, 500GB 7200 rpm Hard Disk, Mobile Intel QM87 Express Chipset, 14" HD Ekran, Ekran Çözünürlüğü 1366x768, F Klavye, 2x USB3.0, 2x USB2.0, ethernet (RJ-45) port, bir VGA port, Bir Mini Display Port, Dock Konnektör, Intel HD Graphics 4600 Ekran Kartı, DVD Recordable, Wireless 802.11ac , Bluetooth 4.0 , 10/100/1000 Eth., 720p HD Kamera, 6 Hücreli Li-Ion Battery, Parmakizi Okuyucu, Ağırlık 2,16 Kg ,v-pro, Win 8 Pro 64 Bit.



YAZICILAR



ÜRÜN ADI LEXMARK 340112(E260D)
DMO ÜRÜN KODU 315.652.036

LEXMARK E260D 33 sayfa/dakika A4 baskı hızı, 32 Mb bellek, Max:160 Mb, 1200x1200 dpi çözünürlük, Dual Core 400 MHz İşlemci, PCL5e, PCL6, PostScript Level 3 baskı dili, USB 2.0 arabirim ve Paralel Port, 250 sayfalık kağıt tepsisi, Standart çift taraflı baskı (duplex) özelliği, 50.000 Aylık Baskı Kapasitesi



ÜRÜN ADI LEXMARK X652DE
DMO ÜRÜN KODU 315.652.019

LEXMARK X652DE-16M1660-Yazıcı; 43 sayfa/dakika siyah baskı hızı, 256 Mb bellek, Max; 1280 MB bellek, 1200x1200 dpi, Dual Core 600 MHz İşlemci, Türkçe Kontrol Paneli, Renkli dokunmatik ekran, PCL5e PCL6 ve PostScript 3 baskı dili, Fast Ethernet port ve USB 2.0, 550 sayfalık kağıt giriş kapasitesi, Standart çift taraflı baskı, 200.000 Aylık baskı kapasitesi, Fotokopi; 43 cpm siyah / %25 küçültüp %400 büyütme Fax; 33.6Kbps modem hızı. Scanner; Siyah 57 spm, Renkli 29 spm / Siyah 600x600 dpi çözünürlük.



PROJEKSİYON CİHAZLARI



ÜRÜN ADI VIEWSONIC PJD6543W
DMO ÜRÜN KODU 323.652.008

VIEWSONIC PJD6543W - 3000 Ansi Lumens, Kontrast Oranı: 15,000:1, Lamba Ömrü: 10.000 saat Eko, Çözünürlük: 1280(H) x 800 (V), Ses Çıkışı: 3.5mm mini- Mono Jack *1, Kompozit Girişi: RCA *1, Mini-Din 4 pin *1, HDMI Girişi: 1.4 *1, DB-9 *1, USB: Mini Type B, Komponent Girişi: RGB x2, RJ45 x1, DB-15 x2, DB-15 x1 Giriş ve Çıkışları, Güç Gerilim: 100V ~ 240Vac 50 / 60Hz, K.G:2.1



ÜRÜN ADI VIEWSONIC PJD6235
DMO ÜRÜN KODU 323.652.007

VIEWSONIC PJD6235-3000 Ansi lumens, Kontrast Oranı: 15,000:1, Lamba Ömrü: 10.000 saat Eko, Çözünürlük: 1024(H) x 768 (V), Ses Çıkışı: 3.5mm mini- Mono Jack *1, Kompozit Girişi: RCA *1, Mini-Din 4 pin *1, HDMI Girişi: 1.4 *1, DB-9 x1, Ses Girişi: 3.5mm mini- Mono Jack *1, USB: Mini Type B, Komponent Girişi: RGB *2, RJ45 *1, DB-15 *2, DB-15 *1 Giriş ve Çıkışları, Güç gerilim: 100V ~ 240Vac 50 / 60Hz Güç,KG: 2.1

AĞ GÜVENLİK CİHAZI



ÜRÜN ADI SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
DMO ÜRÜN KODU 315.652.037

SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 PER USER BNDL COMP UG LIC EXPRESS BAND A BASIC 12 AYLIK / SYMANTEC İSTEMCİ GÜVENLİĞİ-İstemciler için antivirüs, firewall-IPS ve uygulama cihaz kontrol-merkezi yönetim içermektedir.



ÜRÜN ADI SYMANTEC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0
DMO ÜRÜN KODU 315.652.203

SYMANTEC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 PER USER BNDL COMP UPG MULTI LIC EXPRESS BAND A BASIC 12 AYLIK / SYMANTEC KORUMA SUİTİ-İstemciler için antivirüs, firewall-IPS ve uygulama cihaz kontrol-merkezi yönetim(SEP) -Messaging Gateway -mail security for Exchange - mail sec. for domino - Web gateway-Network Access Control Starter edition ve istemcilerin imajının alınabilmesi için System Recovery içerir.



ANAHTARLAMA CİHAZLARI



ÜRÜN ADI JUNIPER EX-2200-24T PORT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.012

EX-2200-24TPORT 24X10/100/1000 BASE-T RJ-45, 100BASE-FX SFP(MULTIMODE) VE BX(SINGLE), 56 GBPS, IEEE 802.1AB:LLDP, IEEE 802.1P: COS,IEBB 802.1Q:VLAN, IEEE 802.1S:MSTP, IEEE 802.1W:RSTP, IEEE 802.1X: PAC, IEEE 802.3:10 BASE-T, IEEE 802.3U:10, 800 mhz, 512mb



ÜRÜN ADI JUNIPER EX-2200-48T PORT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.013

EX-2200-48TPORT 48X10/100/1000 BASE-T ETHERNET ,100BASE-FX SFP(MULTIMODE) VE BX(SINGLE), 104 GBPS, IEEE 802.1AB:LLDP, IEEE 802.1P: COS,IEBB 802.1Q:VLAN, IEEE 802.1S:MSTP, IEEE 802.1W:RSTP, IEEE 802.1X: PAC, IEEE 802.3:10 BASE-T, IEEE 802.3, 800 mhz, 512mb



ÜRÜN ADI JUNIPER EX-4200-24T PORT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.014

EX-4200-24T PORT 10/100/1000 BASE-T ETHERNET RJ-45, 100BASE-FX SFP(MULTIMODE), LX(SINGLE MODE) VE BX(SINGLE-STRAND), 100 MBPS OPTIC/CONNECTOR TYPE: LC SFP FIBER, 88 GBPS, IEEE 802.1AB:LLDP, IEEE 802.1D: SPANNING TREE PROTOCOL, IEEE 802.1P, 1Ghz, 1Gb



ÜRÜN ADI JUNIPER EX-4200-48T PORT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.015

EX-4200-48T PORT 10/100/1000 BASE-T ETHERNET RJ-45, 100BASE-FX SFP(MULTIMODE), LX(SINGLE MODE) VE BX(SINGLE-STRAND), 100 MBPS OPTIC/CONNECTOR TYPE: LC SFP FIBER, 136 GBPS, IEEE 802.1AB:LLDP, IEEE 802.1D: SPANNING TREE PROTOCOL, IEEE 802.1P, 1Ghz, 1Gb



WIRELESS ACCESS POINT KABLOSUZ ERİŐİM CİHAZI



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.019

RUCKUS Wireless Access Point Kontrol Ünitesi-901-1106-EU00-1100, 6 ZoneFlex Eriőim Noktaları kadar lisanslı. ZD1100 Access Point lisans yükseltmeleri ile 50 Access Point kadar destek yükseltilebilir. 802-1106-1000 1106 için PartnerWatchDog Desteęi, 1 yıl ACCESS POINT'LER AYRICA ALINMALIDIR



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.020

RUCKUS Wireless Access Point Kontrol Ünitesi-901-1112-EU00-1100, 12 ZoneFlex Eriőim Noktaları kadar lisanslı. ZD1100 Access Point lisans yükseltmeleri ile 50 Access Point kadar destek yükseltilebilir. 802-1112-1000 1112 için PartnerWatchDog Desteęi, 1 yıl ACCESS POINT'LER AYRICA ALINMALIDIR



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT
DMO ÜRÜN KODU 314.652.021

RUCKUS Wireless Access Point Kontrol Ünitesi-901-3050-EU00- 3000, 50 ZoneFlex Eriőim Noktaları kadar lisanslı. ZD3000 Access Point lisans yükseltmeleri ile 500 Access Point kadar destek yükseltilebilir.802-3050-1000 3050 için PartnerWatchDog Desteęi, 1 yıl ACCESS POINT'LER AYRICA ALINMALIDIR



WIRELESS ACCESS POINT İÇ ORTAM KABLOSUZ ERİŞİM CİHAZI



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT (İÇ ORTAM)
DMO ÜRÜN KODU 314.652.022

RUCKUS-Wireless Access Point İç Ortam Erişim Noktası-901-7982-WW00-ZoneFlex çift bant (5 GHz ve 2,4 GHz eşzamanlı) 802.11n Kablosuz Erişim Noktası, 3x3: 3 akışları, Dinamik demetlemenin, çift port, PoE desteği. Güç adaptörü veya PoE enjektör içermez. Sınırlı Ömür Boyu Garanti içerir.



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT (İÇ ORTAM)
DMO ÜRÜN KODU 314.652.023

RUCKUS Wireless Access Point -901-7372-WW00İç Ortam Erişim Noktası ZoneFlex çift bant (5 GHz ve 2,4 GHz eşzamanlı) 802.11n Kablosuz Erişim Noktası, 2x2: 2 akışları, BeamFlex, PD-MRC, çift port, PoE desteği. Güç adaptörü veya PoE enjektör içermez. Sınırlı Ömür Boyu Garanti içerir.



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT (İÇ ORTAM)
DMO ÜRÜN KODU 314.652.024

RUCKUS Wireless Access Point -901-7372-WW00-ZoneFlex tek bant (2,4 GHz) 802.11n Kablosuz Erişim Noktası, 2x2: 2 akışları, BeamFlex, PD-MRC, çift port, PoE desteği. Güç adaptörü veya PoE enjektör içermez. Sınırlı Ömür Boyu Garanti içerir.



WIRELESS ACCESS POINT DIŐ ORTAM KABLOSUZ ERİŐİM CİHAZI



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT (DIŐ ORTAM)
DMO ÜRÜN KODU 314.652.025

RUCKUS, Wireless Access Point DıŐ Ortam EriŐim Noktası-901-7782-EU01-ZoneFlex 7782 802.11n Açık Kablosuz EriŐim Noktası, 3x3: 3 AkıŐ, Çok Yönlü Beamflex kapsamı, 2.4GHz ve 5GHz eŐzamanlı çift bant, Çift 10/100/1000 Ethernet portu, 90-264 Vac, içinde POE ve POE çıkıŐı, GPS, IP-67 Açık muhafaza, -40 65C ÇalıŐma Sıcaklıđı. Weatherized AC konektörü, esnek AnyAngle montaj kiti ve standart 1 yıl garanti içerir. Güç adaptörü, PoE enjektör veya AC güç kablosu içermez. Kullanıcı verilen AC kablosu gerektirir.



ÜRÜN ADI RUCKUS WIRELESS ACCESS POINT (DIŐ ORTAM)
DMO ÜRÜN KODU 314.652.026

RUCKUS, Wireless Access Point DıŐ Ortam EriŐim Noktası-901-7762-EU01-ZoneFlex 802.11n Açık Kablosuz EriŐim Noktası, 2.4GHz ve 5GHz eŐzamanlı çift bant, Çift Ethernet portu, içinde POE ve POE çıkıŐı, IP-67 Açık muhafaza, 65C ÇalıŐma Sıcaklıđı -40, 2.4GHz 19 elemanı akıllı anten, iki harici anten bađlantı PoE güç adaptörü ile enjektör (sürece bazı ülkeler için aksi belirtilmediđi), ve esnek montaj kiti dahil 5GHz çalıŐma, için. Sınırlı Ömür Boyu Garanti içermez.

*Sistem Entegrasyonunda,
Çözüm Odaklı Profesyonel Yapı ve
Pro-Aktif Hizmet AnlayıŐı*



